

C-Bow Taschenhalter / Soft bag holder

KTM 690 Duke / R
(2012-2019)

Artikel Nr.: / Item-no.:


6307510 00 01 schwarz/black




DE INHALT GB CONTENTS

2	700007063	C-Bow schwarz	2	700007063	C-Bow black
1	700007908	C-Bow Halteadapter vorne rechts	1	700007908	C-Bow adapter front right
1	700007909	C-Bow Halteadapter vorne links	1	700007909	C-Bow adapter front left
1	700007910	C-Bow Halteadapter hinten rechts	1	700007910	C-Bow adapter rear right
1	700007911	C-Bow Halteadapter hinten links	1	700007911	C-Bow adapter rear left
1	700011158	Schraubensatz:	1	700011158	Screw kit:
2		Linsenkopfschrauben M8x30	2		filister head screws M8x30
8		Sechskantschraube M6x16mm	8		hexagon bolt M6x16mm
8		U-Scheibe Ø6,4	8		washer Ø6,4
2		U-Scheibe Ø8,4	2		washer Ø8,4
2		Aludistanzen Ø18xØ9x5mm	2		alu spacer Ø18xØ9x5mm


DE BENÖTIGTE WERKZEUGE GB TOOLS REQUIRED



Set



Verlängerung/extension



Ratsche/Ratchet



DE Kombinierbar mit Alurack/Easyrack
GB Can be combined with Alurack/Easyrack

190712/10/10/16/160818/170225

C-Bow Taschenhalter / Soft bag holder

KTM 690 Duke / R
(2012-2019)

Artikel Nr.: / Item-no.:

6307510 00 01 schwarz/black



DE WICHTIG
GB IMPORTANT

Die Voraussetzung für die Montage ist natürlich eine gewisse technische Erfahrung. Wenn Sie sich nicht sicher sind, wie man eine bestimmte Arbeit ausführt, sollten Sie diese Ihrer Fachwerkstatt überlassen. Ziehen sie alle zugänglichen Schrauben zuerst nur locker an. Nachdem alles montiert ist, werden die Schrauben dann auf das entsprechende Anzugsmoment festgezogen. Dadurch wird sichergestellt, dass das Produkt spannungsfrei angebaut ist. Anzugsmomente beachten! Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren!

Of course, the assembly requires a certain technical experience. If you are not sure how to execute a determined action, you should ask your local distributor to do it. First, tighten all screws only loosely. After mounting all parts, the screws should be tightened to the torque specified. This guarantees, that the product is mounted without tension. Observe the tightening torques of the manufacturer! Control all screw connections after the assembling for tightness!


DE MONTAGEANLEITUNG **GB MOUNTING INSTRUCTIONS**

Befestigung des Halteadapters hinten links und rechts:

An der vorderen Verschraubung des Haltegriffes. (Originalschraube entfällt)
Zum Befestigung die Linsenkopfschraube M8x30 sowie U-Scheibe Ø8,4 verwenden.
Halteadapter noch nicht ganz festziehen.

Fastening of the adapters rear left + right:
at the front bolting of the handle bars
(Original screw is obsolete).
Use filister head screws M8 x 30 and washer Ø8,4.

1




Befestigung des Halteadapters vorne links und rechts:

An der hinteren Schraube des Sozusrastenauslegers, zwischen Ausleger und Rahmen mit der Originalschraube.
Bei der vorderen Verschraubung die Aludistanz Ø18xØ9x5mm als Ausgleich montieren.
Halteadapter noch nicht ganz festziehen.

Fastening of the adapters front left + right:
at the rear bolting of the footrest bracket
with original screws.
Front bolting of the footrest bracket:
sandwich alu spacer Ø18xØ9x5mm
between bracket and frame.

2



C-Bow Taschenhalter / Soft bag holder

KTM 690 Duke / R
(2012-2019)

Artikel Nr.: / Item-no.:


6307510 00 01 schwarz/black



DE MONTAGEANLEITUNG
GB MOUNTING INSTRUCTIONS

Montage der C-Bow links + rechts:
An den montierten Adaptern.
Dazu die Sechskantschrauben M6x16
und die U-Scheiben Ø6,4 verwenden.

Fastening of the C-Bows left + right:
at the adapters with hexagon bolts
M6 x 16 and washers ø6,4.



DE ACHTUNG
GB CAUTION

Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren! Abgebaute Teile wieder montieren. Bitte beachten Sie unsere beigelegten Serviceinformationen.

Control all screw connections after the assembling for tightness! Reassemble the dismantled parts. Please notice our enclosed service information.

Weiteres Zubehör auf unserer Homepage. More accessories: see our homepage.



Hepco & Becker GmbH
An der Steinmauer 6
D-66955 Pirmasens
Germany

Tel.: +49 (0)6331 - 1453 - 100
Fax: +49 (0)6331 - 1453 - 120
eMail: vertrieb@hepco-becker.de
www.hepco-becker.de