

Gepäckbrücke DUCATI GT 1000

Artikel-Nr.:
650795 01 01 schwarz



Montage

Der Bausatz umfaßt die folgenden Teile:

Stück	Bestellnr.	Bezeichnung
1	700007092	Gepäckbrücke
1	700007090	Befestigungsbügel
1	700011387	Schraubensatz:
2		Zylinderschrauben M6 x 35
2		Zylinderschrauben M8 x 20
2		Alu-Distanzen ø18 x ø9 x 15mm
2		U-Scheibe ø6,4
2		U-Scheibe ø8,4



Gepäckbrücke DUCATI GT 1000

Artikel-Nr.:
650795 01 01 schwarz



Montage

Blinker verbleiben in der Originalposition.

Vorbereitung: ①

Sitzbank demontieren.

Die beiden vorderen Original-Schrauben der Kotflügelaufhängung entfernen, sie entfallen, dort wird der Befestigungsbügel positioniert.

Montage des Befestigungsbügel: ②


Den Bügel über den freien Bohrungen platzieren und mit den Zylinderschrauben M6 x 35 und U-Scheibe $\varnothing 6,4$ verschrauben. Zwischen Bügel und Rahmen vorher die Alu-Distanzen $\varnothing 18 \times \varnothing 9 \times 15$ als Abstandshalter einsetzen.



je 2x

Achtung:
Bei der Montage des Befestigungsbügels darauf achten, dass der Zug für die Sitzbankentriegelung nicht eingeklemmt wird !

1




2

Befestigung der Gepäckbrücke vorne links und rechts:

Originalschrauben der Federbeinbefestigung soweit herausdrehen, dass sich die offenen Laschen der Gepäckbrücke dahinter schieben lassen.

Nach Einschieben noch nicht wieder festziehen.



Gepäckbrücke DUCATI GT 1000

Artikel-Nr.:
650795 01 01 schwarz



Montage


Befestigung der Gepäckbrücke hinten
links und rechts:

Am Befestigungsbügel mit den
Inbusschrauben M8 x 20 und
U-Scheiben ø8,4 verschrauben.

Jetzt alle Schrauben festziehen.
Sitzbank wieder montieren.



3



Anzugsmomente des Motorradherstellers beachten!
Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren!
Bitte beachten Sie unsere beigelegten Serviceinformationen.

weiteres Zubehör: www.hepco-becker.de



Hepco & Becker GmbH
An der Steinmauer 6

D-66955 Pirmasens

Tel.: +49 (0)6331 - 1453 - 100
Fax: +49 (0)6331 - 1453 - 120
eMail: vertrieb@hepco-becker.de
www.hepco-becker.de

Rear rack DUCATI GT 1000

Item - No.:
650795 01 01 black



Assembling instructions

The kit includes the following parts:

Quant	item no.	description
1	700007092	rear rack
1	700007090	bow
1	700011387	screw kit:
2		allen screw M6 x 35
2		allen screw M8 x 20
2		spacer $\varnothing 18 \times \varnothing 9 \times 15$ mm
2		washer $\varnothing 6,4$
2		washer $\varnothing 8,4$



Rear rack DUCATI GT 1000

Item - No.:
650795 01 01 black



Assembling instructions

Blinkers remain in original position.

Preparing:


Dismantle seat.

Unscrew original-screws of the fender mounting, ① they are obsolete.

Fastening of the bow: ②


Place the bow over the free borings and fix it with allen screws M6 x 35 and washers $\varnothing 6,4$.

Sandwich spacer $\varnothing 18 \times \varnothing 9 \times 15$.



each 2x

1




2

Fastening of the rear rack front left+right:

Unscrew original screws so far, that it is possible, to move the shackle of the carrier behind the screw.

The screw will be tightened after step 3.



Rear rack DUCATI GT 1000

Item - No.:
650795 01 01 black




Assembling instructions

Fastening of the rear rack rear left+right:
with allen screws M8 x 20 and washers
ø8,4.

Tighten all screws.
Mount seat.



3



Control all screw connections after the assembling for tightness!
Please notice our enclosed service information.

More accessories: www.hepco-becker.de



Hepco & Becker GmbH
An der Steinmauer 6
D-66955 Pirmasens
Germany

Tel.: +49 6331 - 1453 - 100
Fax: +49 6331 - 1453 - 120
eMail: vertrieb@hepco-becker.de
www.hepco-becker.de